



S vysokotlakým čističem K 7 Full Control Plus firmy Kärcher máte vhodný tlak vždy pod kontrolou. Stupeň tlaku nastavený na pracovním nástavci 3-v-1 Multi Jet lze regulovat na pistolí tlačítky +/- a kontrolovat na LCD displeji - pro maximální kontrolu u každého povrchu. Bez výměny pracovního nástavce přejdete z vysokotlaku na stupeň čistícího prostředku. Pistole s namontovaným pracovním nástavcem je okamžitě připravena po ruce a lze ji při krátkých přerušeních práce odložit. Díky výškově nastavitelnému teleskopickému madlu přeppravujete čistič v pohodlné výšce a kompaktně ho uložíte. A díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte čistící prostředek jedním pohybem ruky a rozpoznáte stav naplnění na první pohled. Dále vysokotlaký stroj přesvědčí nízkým těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice a stabilní opěrnou nohou. Tu je možné použít také jako druhé madlo, čímž lze stroj snadno zvednout do regálu nebo zavazadlového prostoru auta. Vysokotlaká myčka je vhodná pro častější používání na silně ulpívající nečistoty a pro plošný výkon 60 m²/h.





K 7 Full Control Plus

- Pracovní nástavec Full Control Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.317-030.0
EAN kód		4054278138381
Tlak	bar / MPa	20-180 / 2-18
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 × 330 × 667

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Full Control Plus
Multi Jet 3-v-1	■
Tryska Vario Power Jet	-
Rotační tryska	-
Vysokotlaká hadice	m 10
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■
Integrovaný vodní filtr	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Pracovní nástavce										
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0							Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Ochrana proti ostříku	2	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	3	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	4	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Teleskopický pracovní nástavec	5	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Různé										
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	7	2.643-992.0								■
G 180 Q FC Plus, Pistole Quick Connect a Full Control	8	2.643-824.0							S LCD displejem a tlačítky pro nastavení tlaku a čistícího prostředku: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control pro čističe Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium od roku 2017.	■
Vodní filtr	9	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	10	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	11	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□
Čističe ploch										
PS 40 kartáč	12	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 450	13	2.643-214.0							Čistí velké plochy bez stříkaní: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šetrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	14	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkaní. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	15	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	16	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Čistič ploch T-Racer T 550	17	2.643-251.0							Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šetrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	18	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	19	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Měkký mycí kartáč WB 60	20	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	21	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	22	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniemi pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	24	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	25	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	27	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Variabilní kloub	28	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	29	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
	30	2.643-100.0							
FJ 6 pěnovací tryska	31	2.643-147.0							

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	32	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	33	2.643-144.0							☐
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	34	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Pískovací / otryskávací sada	35	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Pěnovací tryska balená 0,6l	36	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	☐
Pěnovací tryska balená 0,3l	37	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	☐
Čistič podvozků	38	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	☐
Sací hadice ecologic	39	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	☐
	40	2.642-830.0							☐
	41	2.642-831.0							☐
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	42	2.643-145.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	43	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	☐
Sada příslušenství na čištění dřeva	44	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	☐
Sada příslušenství car Cleaning	45	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	☐
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	☐
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐